



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST  
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Brescia



Comunicazione riguardante / Communication concerning the :

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

imposta di bollo  
assolta mediante  
veramente in c/c  
posta ai sensi  
dell'art. 7 della  
legge 18/10/78,  
n. 625.

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01  
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01

Omologazione N° / Approval N°: **124R-013002** Estensione N° / Extension N°: **01**

**PARTE/PART I**

1	Fabbricante della ruota: <i>(Wheel Manufacture)</i>	<b>Fondmetal S.p.A.</b>	
2	Designazione del tipo di ruota: <i>(Wheel type designation)</i>	<b>7900 D4</b>	
2.01	Categoria delle ruote sostitutive: <i>(Category of replacement wheels)</i>	<b>Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4)</b> <i>(Pattern part replacement wheels)</i>	
2.02	Materiali impiegati: <i>(Construction material)</i>	<b>AlSi 10 Cu</b>	
2.03	Metodo di Produzione: <i>(Method of production)</i>	<b>fusione in gravità</b> <i>(gravity casting)</i>	
2.04	Designazione del profili del cerchio: <i>(Rim contour designation)</i>	<b>6.5 J x 16" H2</b>	
2.05	Off-set della ruota: <i>(Wheel inset)</i>	<b>vedi tabella</b> <i>(see table)</i>	15.01
2.06	Fissaggio della ruota: <i>(Wheel attachment)</i>	<b>5 fori</b> <i>(5 holes)</i>	
2.06	Portata Massima: <i>(Maximum load)</i>	<b>vedi tabella</b> <i>(see table)</i>	15.01
3	Indirizzo del fabbricante: <i>(Address of the manufacture)</i>	<b>Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)</b>	
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: <i>(If applicable, name and address of manufacturers' representative)</i>	===	
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: <i>(Date of which the wheel submitted for approval test)</i>	<b>15/10/2013</b>	
6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: <i>(Technical Service responsible for carrying out the approval test)</i>	<b>CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Brescia</b>	

- 7 Data del verbale di prova stilato  
(date of test report issued by the Technical Service) 26/06/2013 22/10/2013
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:  
(Number of test report issued by the Technical Service) 28451/V-BS 29039/V-BS
- 9 Osservazioni:  
(Remarks) Non Applicabile  
(Not Applicable)
- 10 L'omologazione è rilasciata /rifiutata/estesa/revocata:  
(Approval granted /refused/extended/withdrawn) Rilasciata  
(Granted)
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:  
(Reason(s) for the extension (if applicable) )
- 12 Luogo:  
(Place) Brescia
- 13 Data:  
(Date) 22/10/2013
- 14 Firma/ Nome:  
(Signature/ Name) (dott. Ing. Giulio Mandolini)
- E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che son depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta:  
(Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request)
- 15 -Scheda informativa n°  
(Information Document)  
-istruzioni di montaggio  
(Instruction Filment) 7900 D4 17x6.5 rev01  
-accessori  
(accessories)  
-disegni  
(drawings)
- 15.01 Osservazioni:  
(Observation)  
La presente omologazione viene estesa ai veicoli riportati nella seguente tabella:  
this CEE type-approval is extended to the vehicles related in the following table: 124R-013002 01





Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Caricchio Wheel part number	PCD	Centraggi Offset c.b.	Anello Rings ET	Vite / Dado 3.1.2.5. Bolt / Nut	Pneumatico 3.1.2.12. Type	Nota Note	Tipo Ruota 3.1.2.1. Fitment / Wheel Type
NISSAN	Datsun / Datsun +2	J10	e11*2001/116*0295*	7900 D4 40 114.3/C	5x114.3	66.1	40	OE	OE 215/65 R16		UNECE 2.4.4
NISSAN	X-trail	T30	e1*98/14*0166*	7900 D4 40 114.3/C	5x114.3	66.1	40	OE	OE 215/65 R16		UNECE 2.4.4
NISSAN	Juke	F15	e11*2007/46*0132*	7900 D4 40 114.3/C	5x114.3	66.1	40	OE	OE 205/60 R16		UNECE 2.4.4
NISSAN	Leaf	Z60	e11*2007/46*0230*	7900 D4 40 114.3/C	5x114.3	66.1	40	OE	OE 205/55 R16		UNECE 2.4.4
NISSAN	Primera	P12	e11*98/14*0183*	7900 D4 40 114.3/C	5x114.3	66.1	40	OE	OE 205/60 R16		UNECE 2.4.4
SUBARU	Forester	SG-SGS	e1*2001/116*0209*	7900 D4 48 100/G	5x100	56.1	48	D019/1	OE 215/55 + 205/60		UNECE 2.4.4
SUBARU	Forester	SH-SHS	e1*2001/116*0485*	7900 D4 48 100/G	5x100	56.1	48	D019/1	OE 215/65 R16		UNECE 2.4.4
SUBARU	Forester	SJ	e13*2007/46*1305*	7900 D4 48 100/G	5x100	56.1	48	D019/1	OE 215/65 R16		UNECE 2.4.4
SUBARU	Impreza	G3-G4	e1*2007/46*0597* e1*2001/116*0438*	7900 D4 48 100/G	5x100	56.1	48	D019/1	OE 205/55 R16		UNECE 2.4.4
SUBARU	Legacy	BM/BR, BM/BRS	e1*2007/46*0079* e13*2007/46*1074*	7900 D4 48 100/G	5x100	56.1	48	D019/1	OE 205/60 R16		UNECE 2.4.4
SUBARU	BRZ	ZC	e13*2007/46*1281*	7900 D4 48 100/G	5x100	56.1	48	D019/1	OE 205/55 R16		UNECE 2.4.4
TOYOTA	GT86	ZN	e13*2007/46*1287*	7900 D4 48 100/G	5x100	56.1	48	D019/1	OE 205/55 R16		UNECE 2.4.4
CHEVROLET	Cruze	KL1J	e4*2001/116*0140*	7900 D4 39 105/A	5x105	56.6	39	D010/1	OE 215/60 + 205/60		UNECE 2.4.4
CHEVROLET	Trax	KL1B	e4*2007/46*0696*	7900 D4 39 105/A	5x105	56.6	38	D010/1	?		UNECE 2.4.4
OPEL	Astra	PJ / PJ/V	e1*2007/46*0141* e4*2007/46*0204* e4*2007/46*0309*	7900 D4 39 105/A	5x105	56.6	39	D010/1	OE 215/60 + 205/60		UNECE 2.4.4
OPEL	Mokka	JA	e4*2007/46*0537*	7900 D4 39 105/A	5x105	56.6	38	D010/1	OE 205/70 R16		UNECE 2.4.4
AUDI	Q3	8U-8U1	e1*2007/46*0591* e13*2007/46*1163*	7900 D4 39 112/L	5x112	57.1	39	OE	OE 215/65 R16		UNECE 2.4.4
VW	Tiguan	5N	e1*2007/46*0487*	7900 D4 39 112/M	5x112	57.1	33	OE	OE 215/65 R16		UNECE 2.4.4
AUDI	A3	BV	e1*2007/46*0607*	7900 D4 46 112/M	5x112	57.1	46	OE	OE 205/55 R16		UNECE 2.4.4
SEAT	Leon	5F	e9*2007/46*0094*	7900 D4 46 112/M	5x112	57.1	46	OE	OE 205/55 R16		UNECE 2.4.4
SKODA	Octavia	5E	e11*2007/46*0243*	7900 D4 46 112/M	5x112	57.1	46	OE	OE 205/55 R16		UNECE 2.4.4
VW	Golf 7	AU	e1*2007/46*0623*	7900 D4 46 112/M	5x112	57.1	46	OE	OE 205/55 R16		UNECE 2.4.4
VW	Passat	3C	e1*2007/46*0547*	7900 D4 42 112/M	5x112	57.1	42	OE	OE 205/55 R16 OE 215/55 R16		UNECE 2.4.4
VW	Eos	1F	e1*2001/116*0349*	7900 D4 42 112/M	5x112	57.1	42	OE	OE 205/55 R16		UNECE 2.4.4
VW	Schracco	13	e1*2001/116*0471*	7900 D4 42 112/M	5x112	57.1	42	OE	OE 205/55 R16		UNECE 2.4.4
CITROEN	C4 AirCross	B	e2*2007/46*0117*	7900 D4 38 114.3/D	5x114.3	67.1	38	D010/1	OE 215/70 R16		UNECE 2.4.4
PEUGEOT	400B	B	e2*2007/46*0115*	7900 D4 38 114.3/D	5x114.3	67.1	38	D010/1	OE 215/70 R16		UNECE 2.4.4
CITROEN	C-Crosser	V	e2*2001/116*0358*	7900 D4 38 114.3/D	5x114.3	67.1	38	D010/1	OE 215/70 R16		UNECE 2.4.4
PEUGEOT	4007	V	e2*2001/116*0357*	7900 D4 38 114.3/D	5x114.3	67.1	38	D010/1	OE 215/70 R16		UNECE 2.4.4





Costruttore 3.1.3 Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3 Car model	Tipo 3.1.3 Type	Omologazione globale Europea 3.1.3 EU Homologation	Codice del Carcio Wheel part number	PCD	Centraggi o c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico 3.1.2.12 Type	Note	Tipo Ruota 3.1.2.1 Rimnet / Wheel Type
MITSUBISHI	Outlander	CWB, CWB	e1*2001/116*0406* e1*2001/116*0482*	7900 D4 38 114.3/D	5x114.3	67.1	38	-	D010/1	OE 215/70 R16		UNECE 2.4.4
HYUNDAI	i35	EL	e11*2007/46*0104*	7900 D4 45 114.3/D	5x114.3	67.1	45	-	OE	OE 215/70 R16		UNECE 2.4.4
CHEVROLET	Cruze	KL1J	e4*2001/116*0140* e4*2007/46*0224* e4*2007/46*0295* e50*2007/46*0050*	7900 D4 41 115/A	5x115	70.1	41	-	D010/1	OE 215/60 + 205/60		UNECE 2.4.4
CHEVROLET	Orlando	KL1Y, KL1YN, CH1D	e4*2007/46*0224* e4*2007/46*0295* e50*2007/46*0050*	7900 D4 41 115/A	5x115	70.1	41	-	D010/1	OE 215/60 R16		UNECE 2.4.4
CHEVROLET	Volt	D1JCI	e13*2007/46*1158*	7900 D4 41 115/A	5x115	70.1	41	-	D02530.19	OE 215/60 R16		UNECE 2.4.4
PEL	Ampere	D1J0I	e13*2007/46*1159*	7900 D4 41 115/A	5x115	70.1	41	-	D02530.19	OE 215/60 R16		UNECE 2.4.4
PEL	Astra	PJ, P-J/SW/V	e4*2007/46*0204* e4*2007/46*0308* e4*2007/46*0309*	7900 D4 41 115/A	5x115	70.1	41	-	D010/1	OE 215/60 + 205/60		UNECE 2.4.4
PEL	Zafira	PJ/SW/V	e4*2007/46*0204* e4*2007/46*0308* e4*2007/46*0309*	7900 D4 41 115/A	5x115	70.1	41	-	D010/1	OE 215/60 R16		UNECE 2.4.4
PEL	Insigna	06A	e1*2001/116*0475* e1*2007/46*0374*	7900 D4 41 120/S	5x120	67.1	41	-	OE	OE 215/60 + 205/60		UNECE 2.4.4
SAAB	9-5	Y53G	e4*2007/46*0137*	7900 D4 41 120/S	5x120	67.1	41	-	OE	OE 215/60 + 205/60		UNECE 2.4.4
MINI	CountryMan - PaceMane	UKL/X-UKL/N1-UKL-C/X	e1*2007/46*0496* e24*2007/46*0023* e1*2007/46*0563*	7900 D4 46 120/1	5x120	72.6	46	-	V025	OE 195/60 + 205/60		UNECE 2.4.4
BMW	Serie 1 F20-F21	1K2 -1K4	e1*2007/46*0273*04* e1*2007/46*0283*04*	7900 D4 33 120/1	5x120	72.6	33	-	V025	OE 195/55 R16		UNECE 2.4.4
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*	7900 D4 114.3/D	5x114.3	67.1	42	-	OE	OE 215/65 R16		UNECE 2.4.4

