




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 03 alla serie 00. Supplemento 03.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Emendment No 03 series 00. Supplement 03

Omologazione N° / *Approval N°*:

124R00/03*3228

Estensione N°:
Extension N°:

02

Marcatura ruota / *Wheel marking* :

E3 124R-013228

- | | | |
|-----|--|---|
| 1 | Fabbricante della ruota:
(<i>Wheel Manufacturer</i>) | Fondmetal S.p.A. |
| 2 | Designazione del tipo di ruota:
(<i>Wheel type designation</i>) | FMI067018 |
| 2.1 | Categoria delle ruote sostitutive:
(<i>Category of replacement wheels</i>) | Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4)
Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4) |
| 2.2 | Materiali impiegati:
(<i>Construction material</i>) | AlSi 10 Cu |
| 2.3 | Metodo di Produzione:
(<i>Method of production</i>) | Fusione in gravità
Gravity Casting |
| 2.4 | Designazione del profili del cerchio:
(<i>Rim contour designation</i>) | 18" x 7.0 J H2 |
| 2.5 | Off-set della ruota:
(<i>Wheel inset/outset</i>) | Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1)
See FITMENT LIST (Attachment 1) |
| 2.6 | Fissaggio della ruota:
(<i>Wheel attachment</i>) | 5 (Cinque) fori
5 (Five) holes |
| 2.7 | Portata Massima e circonferenza di rotolamento:
(<i>Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference</i>) | 750Kg 2300mm |
| 3 | Indirizzo del fabbricante:
(<i>Manufacturer's address</i>) | Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy) |
| 4 | Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:
(<i>If applicable, name and address of manufacturer's representative</i>) | -
- |
| 5 | Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione:
(<i>Wheel submission date for approval test</i>) | 05/06/2025 |

- 6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
(Technical Service responsible for carrying out the approval test)
- 7 Data del verbale di prova stilato:
(date of test report issued by the Technical Service)
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(Number of test report issued by the Technical Service)
- 9 Osservazioni:
(Remarks)
- 10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:
(Approval granted / refused / extended / withdrawn)
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(Reason(s) for the extension (if applicable))
- 12 Luogo:
(Place)
- 13 Data:
(Date)
- 14 Firma/ Nome:
(Signature/ Name)
- 15 Allegati:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST
(ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione.
Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta
- Annexes:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.
- Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA
- | | | |
|------------|------------|------------|
| 29/09/2021 | 18/10/2022 | 05/06/2025 |
|------------|------------|------------|
- | | | |
|------------|------------|------------|
| 48489/V-BS | 51371/V-BS | 58546/V-BS |
|------------|------------|------------|
- Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata
For expediency reasons the marking has not been changed
- Estesa**
Extended
- Inserite versioni ET48 5x108, ET50 5x108, ET40 5x114,3 e loro applicazioni**
Added versions ET48 5x108, ET50 5x108, ET40 5x114,3 and their applications
- Brescia**
- Il Dirigente**
per conto del Direttore
(Funz. tecn. Stefano Romano)

- Stefano Romano**
MiMS
28.07.2025
09:31:55
GMT+00:00
- Scheda informativa
Information Document
- Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
- Accessori
Accessories
- Disegni
Drawings
- FMI067018_rev02**

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

Approval n°: E3 124R-00/03*3228*02

Wheel marking: E3 124R-013228



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note
		From	2019										
BYD	Atto 3	2022		SC2E	e9*2018/858*11147*.. e4*2018/858*00231*..	FMI067018 40_5_114	5x114,3	60,1	40	-	OE NUT	OE 215/55 R18 OE 235/50 R18	
Fiat	500X	2014		334	e3*2007/46*0318*..	FMI067018 40_5_110	5x110	65.1	40	-	OE BOLT	OE 225/45 R18	
Jeep	Compass	2017	2020	MX	e11*2007/46*4037*.. e4*2007/46*1410*..	FMI067018 40_5_110	5x110	65.1	40	-	OE BOLT	OE 225/55 R18	
Jeep	Compass	2020		MP	e3*2007/46*0508*..	FMI067018 37_5_110	5x110	65.1	37.5	-	OE BOLT	OE 225/55 R18 OE 235/55 R18	225/55 R18 1.3 PHEV Excluded 235/55 R18 Only 1.3 PHEV
Jeep	Renegade	2014		BU	e3*2007/46*0300*..	FMI067018 40_5_110	5x110	65.1	40	-	OE BOLT	OE 225/55 R18 OE 235/50 R18	Trailhawk Excluded
Opel	Grandland (MK2) Hybrid	2024		K	e2*2018/858*00064*..	FMI067018 48_5_108	5x108	65.1	48	-	OE BOLT	OE 225/60 R18	
Peugeot	3008 (MK3) Hybrid (HEV)	2024		K	e2*2018/858*00064*..	FMI067018 48_5_108	5x108	65.1	48	-	OE BOLT	OE 225/60 R18	
Peugeot	5008 (MK3) Hybrid (HEV)	2024		K	e2*2018/858*00064*..	FMI067018 48_5_108	5x108	65.1	48	-	OE BOLT	OE 225/60 R18	
Renault	Megane 5	2022		RCB	e2*2018/858*00018*..	FMI067018 34_5_114	5x114.3	66.1	34	-	OE BOLT	OE 195/60 R18	
Smart	#1	2023		HX11	e1*2018/858*00227*.. .	FMI067018 50_5_108R	5x108	63.4	50,0	-	OE BOLT	OE 235/50 R18	



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centra ggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e relative note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	From	2019	Type	Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Rings	Bolt / Nut	Tyre	Note

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility