




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely discontinued*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01.
Of a type of replacement wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01.

Omologazione N° / Approval N°:

124R-013155

Estensione N° / Extension N°:

00

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacturer)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	FMI068019
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	AlSi 10 Cu
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	Fusione in gravità Gravity casting
02:04	Designazione dei profili del cerchio: (Rim contour designation)	8.0 J x 19" H2
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (Cinque) fori 5 (Five) holes
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	900 Kg
3	Indirizzo del fabbricante: (Manufacturer's address)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name and address of manufacturer's representative)	-
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Wheel submission date for approval test)	12/12/2019

- 6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
(*Technical Service responsible for carrying out the approval test*) **CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione di BRESCIA**
- 7 Data del verbale di prova stilato:
(*date of test report issued by the Technical Service*) **30/12/2019**
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(*Number of test report issued by the Technical Service*) **44561/V-BS**
- 9 Osservazioni:
(*Remarks*) -
- 10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:
(*Approval granted / refused / extended / withdrawn*) **Rilasciata
Granted**
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(*Reason(s) for the extension (if applicable)*) -
- 12 Luogo:
(*Place*) **Brescia**
- 13 Data:
(*Date*)



HENRY DEL GRECO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
21.01.2020
16:17:23 UTC

- 14 Firma/ Nome:
(*Signature/ Name*) **Il Direttore dell'Ufficio
Ing. Henry Del Greco**

- 15 Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta
- Annexes:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.
- Scheda informativa
Information Document
- Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
- Accessori
Accessories
- Disegni
Drawings
- FMI068019_rev00**

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

E3 124R-013155*00



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione di BRESCIA

Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model		Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note
	From	To										
Audi	A3 / S3 (MK3) 3p & Sportback	2012		8V	e1*2007/46*0607*.. FMI068019 49 5112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 235/35 R19	S3 included S3 Inclusa OE VW CAP Ready Sede CAP Originale VW
Audi	A3 / S3 (MK3) Sedan & Cabriolet	2014		8V	e1*2007/46*0607*.. FMI068019 49 5112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 235/35 R19	S3 included S3 Inclusa OE VW CAP Ready Sede CAP Originale VW
Audi	RS3 (MK2)	2015		8V	e1*2007/46*0608*.. FMI068019 49 5112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 235/35 R19	OE VW CAP Ready Sede CAP Originale VW
BMW	X1 F48	2015		UKL-L F1X	e1*2007/46*0371*.. e1*2007/46*1676*.. FMI068019 47 5112R	5x112	66.5	47	-	OE BOLT	OE 225/45 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
BMW	X2 F47	2018		F2X	e1*2007/46*1824*.. FMI068019 47 5112R	5x112	66.5	47	-	OE BOLT	OE 225/45 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Mercedes-Benz	AMG GLC 43	2016		204X	e1*2001/116*0480*.. FMI068019 38 5112	5x112	66.5	38	-	0V.V040	OE 235/55 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Mercedes-Benz	A-Classe (W176)	2012	2018	176 176 AMG 245G 245G 0MG	e1*2007/46*0928*.. e1*2001/116*0470*.. e1*2007/46*1163*.. e1*2007/46*1207*.. FMI068019 48 5112	5x112	66.5	48	-	OE BOLT	OE 235/35 R19	Only A45 AMG Solo A45 AMG OE CAP Ready Sede CAP Originale



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione di BRESCIA

Il Direttore dell'Ufficio

Inq. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Mercedes-Benz	CLA (C117)	2013	2019	117 245G 245G AMG	e1*2007/46*1007*.. e1*2001/116*0470*.. e1*2007/46*1207*..	FMI068019	48 5112	5x112	66.5	48	-	OE BOLT	OE 235/35 R19	Only CLA45 AMG Solo CLA45 AMG OE CAP Ready Sede CAP Originale
Mercedes-Benz	E-Classe All-Terrain	2017		R1ES	e1*2007/46*1560*..	FMI068019	38 5112	5x112	66.5	38	-	0V.V040	OE 245/45 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Mercedes-Benz	GLC (X253)	2015		204X	e1*2001/116*0480*..	FMI068019	38 5112	5x112	66.5	38	-	0V.V040	OE 235/55 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Mercedes-Benz	GLC Coupe (C253)	2016		204X	e1*2001/116*0480*..	FMI068019	38 5112	5x112	66.5	38	-	0V.V040	OE 235/55 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Mercedes-Benz	GLC Coupe (C253)	2016		204X	e1*2001/116*0480*..	FMI068019	38 5112	5x112	66.5	38	-	0V.V040	OE 235/55 R19	Only front axle Solo asse anteriore OE CAP Ready Sede CAP Originale
Mini	Countryman F60	2017		FMX	e1*2007/46*1682*..	FMI068019	47 5112R	5x112	66.5	47	-	OE BOLT	OE 225/45 R19	JCW 170kw/231cv Includa JCW 170kw/231cv Includa JCW 225kw/306cv Includa JCW 225kw/306cv Includa OE BMW CAP Ready Sede CAP originale BMW



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione di BRESCIA

Il Direttore dell'Ufficio

Inq. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.
PRELIMINARY NOTE	Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA'	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.
CHAINABILITY	For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility
TPMS COMPATIBILITY	Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility